



Institut IGH d.d.

# CERTIFIKAT

**IGH DC-003/15**  
**Izmjena i dopuna br.1**

Ovaj certifikat, u skladu s prilogom A norme HRN EN 13172:2012, zahtjevom naručitelja (OD DC 15/003-001) i Certifikacijskom shemom CSD-01 (koja je potvrđena od strane IGH Cert) vrijedi za građevni proizvod:

**ploče od ekspandiranog polistirena (EPS)**  
**namijenjene za toplinsku izolaciju zgrada (ETICS sustavi)**  
**PLASTOPOR EPS F i PLASTOPOR EPS F PREKLOP**

Oznake: **EPS-HRN EN 13163-L2-W2-T2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS100-TR120**

Reakcija pri požaru: Razred E

Toplinska provodljivost:  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

kojeg je proizveo:

**Plastform d.o.o.**

**Ivana Grande 25, Šašincev, HR-10360 Sesvete**

u proizvodnom pogonu:

**Plastform d.o.o.**

**Ivana Grande 25, Šašincev, HR-10360 Sesvete**

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava za **sustav 1** opisan u Certifikacijskoj shemi CSD-01 i da proizvod ispunjava propisane zahtjeve tehničkih specifikacija:

**HRN EN 13163:2012 i HRN EN 13172:2012**

**i ETAG 004:2013**

Ovaj je certifikat prvi puta izdan **19. listopada 2015.** i ima valjanost do **26. listopada 2025.** ili sve dok se ne promijene metode ispitivanja i/ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje obuhvaćene u navedenim tehničkim specifikacijama, koje se rabe za ocjenu svojstava objavljenih značajka, te dok se znatno ne izmijeni proizvod i uvjeti u proizvodnom pogonu.

**OD DC 15/009-057**

Voditeljica postupka:

Ivna Weigand, dipl.ing.kem.tehn.

Voditelj Certifikacijskog odbora:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

**Zagreb, 26. listopada 2020.**

*Temeljem ovog certifikata NE SMIJE se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom prema Zakonu o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19).*